


The logo for Alaplana CERÁMICA is centered within a blue semi-circular shape. The word "alaplana." is written in a white, lowercase, sans-serif font, with a small red dot at the end of the period. Below it, the word "CERÁMICA" is written in a smaller, white, uppercase, sans-serif font.

alaplana.
CERÁMICA

2023



20thick

- 6 AMALFI
- 10 ASSEN
- 14 BODO
- 20 CASTLEFORD
- 28 CUMBRIA
- 32 EREBOR
- 38 HORTON
- 42 KINSALE
- 48 LARSEN
- 52 MILLS
- 56 MOREDA
- 60 ROHE
- 66 RUSHMORE
- 70 SURAT
- 74 TENBY
- 78 VALAIS
- 82 VALAR
- 86 VEYMONT
- 94 ZARCI

DÓNDE COLOCAR · WHERE TO TILE



TERRAZAS
TERRACES



CAMINOS DE ENTRADA
DRIVEWAYS



PARKING
PARKING



PLAYAS
BEACHES



PISCINAS
SWIMMING POOLS



ESPACIOS URBANOS
URBAN SPACES



RESORTS Y SPAS
RESORTS & SPAS



ZONAS INDUSTRIALES
INDUSTRIAL ZONES

VENTAJAS · ADVANTAGES



RESISTENCIA A ÁCIDOS
ACID RESISTANCE



RESISTENCIA A LA HELADA
FROST RESISTANCE



RESISTENCIA AL SOL
SUN RESISTANCE



RESISTENCIA AL FUEGO
FIRE RESISTANCE



RESISTENCIA A LA FLEXIÓN
FLEXION RESISTANCE



FÁCILMENTE REEMPLAZABLE
EASILY REPLACED




COLORES ESTABLES
STABLE COLORS



ANTIDESLIZANTE
ANTI-SLIP



TIPOS DE COLOCACIÓN · WAYS OF LAYING THE TILE



- 1 Colocación sobreelevada con uso de plots*
Elevated placement with plots*.
- 2 Colocación sobre grava / arena.
Placement on gravel or sand.
- 3 Colocación sobre césped.
Placement on grass.
- 4 Colocación tradicional.
Traditional placement.

* Alaplana recomienda el uso de 5 plots para piezas de 60x60cm.
Alaplana recommends the use of 5 plots for pieces of 24"x24".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x90cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x36".

Alaplana recomienda el uso de 8 plots para piezas de 60x120cm.
Alaplana recommends the use of 8 plots for pieces of 24"x48".

CARACTERÍSTICA TÉCNICA TECHNICAL SPECIFICATION		NORMA REGULATION	VALOR PRESCRITO VALUE REQUIRED	20 THICK
ABSORCIÓN DE AGUA · WATER ABSORTION		UNE-EN-ISO 10545 - 3	Ev ≤ 0,5%	Cumple · Complies
FUERZA DE ROTURA · BREAKING STRENGTH		UNE EN ISO 10545 - 4	≥ 2500N	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN · FLEXION RESISTANCE		UNE EN ISO 10545 - 4	≥ 40 N/mm ²	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO · RESISTANCE TO THERMAL SHOCK		UNE EN ISO 10545 - 9	Requerido · Requested	Cumple · Complies
ABRASIÓN SUPERFICIAL · SURFACE ABRASION		UNE EN ISO 10545 - 7	Valor declarado · Declared Value	Según modelo According to model
RESISTENCIA AL CUARTEO · CRACKING RESISTANCE		UNE EN ISO 10545 - 11	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA A LA HELADA · FROST RESISTANCE		UNE EN ISO 10545 - 12	Requerido · Requested	Cumple · Complies
RESISTENCIA QUÍMICA CHEMICAL RESISTANCE	PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y DE PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOLS SALTS	UNE EN ISO 10545 - 13	Mínimo clase B · Minimum class B	Cumple · Complies
	ÁCIDOS Y BASES A ALTA CONCENTRACIÓN HIGH CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE EN ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase HB Minimum class HB
	ÁCIDOS Y BASES A BAJA CONCENTRACIÓN LOW CONCENTRATION OF ACIDS AND ALKALIS	UNE EN ISO 10545 - 13	Valor declarado · Declared Value	Mínimo clase LB Minimum class LB
RESISTENCIA A MANCHAS · STAIN RESISTANCE		UNE EN ISO 10545 - 14	Mínimo 3 · Minimum 3	Cumple · Complies
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO SLIP RESISTANCE	Péndulo · Pendulum		UNE-41901 EX	Clase 3 · Class 3
	Resistencia al deslizamiento (Péndulo) · Slip resistance (Pendulum) Método operativo (PTV) · Pendulum test value (PTV)		BS 7976-2:2002 +A1:2013	+36
	Coefficiente de fricción dinámico (D.C.O.F.) Dynamic coefficient of friction (D.C.O.F.)		ANSI A137. 1: 2017. 9.6	>0.63
	Ángulo crítico deslizamiento (Rampa) Critical angle of slip (Inclined platform)		DIN 51130:2014-5	R11 ≥ R10
	Ángulo crítico deslizamiento zonas húmedas de andar descalzo Critical angle of slip wet-loaded barefoot areas		DIN 51097	Clase C · Class C
RESISTENCIA AL RAYADO HARDNESS (MOHS)		EN 101	Valor declarado · Declared Value	Mínimo 3 · Minimum 3



AMALFI ANTRACITA
60x90cm RC 20mm

AMALFI 20^{thick}



BEIGE




GRIS



ANTRACITA

60x90cm RC
24" x36" RC

Beige	PPR701
Gris	PPR701
Antracita	PPR702



AMALFI BEIGE
60x90cm RC 20mm

OUTDOORS 20 Thick

AMALFI 20^{thick}



ASSEN GREY
60x60cm RC 20mm


ASSEN 20^{thick}



GREY



GRAPHITE



Grey PP2701
Graphite PP2702



ASSEN GRAPHITE
60x60cm RC 20mm

ASSEN 20^{thick}



BODO GREY / BODO GREY STONES
60x60cm RC 20mm

BODO 20^{thick}




BEIGE



WHITE



GREY



60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
White	PP2702
Grey	PP2702



BODO BEIGE
60x60cm RC 20mm

BODO 20^{thick}



BEIGE



WHITE



GREY



ANTHRACITE

60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR702
White	PPR702
Grey	PPR702
Anthracite	PPR702



BODO ANTHRACITE
60x90cm RC 20mm

BODO 20^{thick}



CASTLEFORD NATURAL
60x60cm-RC 20mm


CASTLEFORD 20^{thick}



NATURAL



GRIS



Natural	PP2704
Gris	PP2703



CASTLEFORD GRIS
60x60cm RC 20mm

CASTLEFORD 20^{thick}




CUMBRIA ANTRACITA
60x90cm RC 20mm

CUMBRIA 20^{thick}



BEIGE



GRIS



ANTRACITA

60x90cm RC
24" x36" RC

Beige	PPR701
Gris	PPR701
Antracita	PPR702



CUMBRIA BEIGE
60x90cm RC 20mm

CUMBRIA 20^{thick}



EREBOR BEIGE
60x60cm RC 20mm

EREBOR 20^{thick}



BEIGE



GRIS

60x60cm RC
24" x24" RC

Beige	PP2703
Gris	PP2702



EREBOR GRIS
60x60cm RC 20mm


EREBOR 20^{thick}



BEIGE



GRIS



ANTRACITA

60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR703
Gris	PPR702
Antracita	PPR702



EREBOR GRIS
60x90cm RC 20mm

EREBOR 20^{thick}



HORTON GREY
60x60cm RC 20mm

HORTON 20^{thick}

HORTON PORCELÁNICO / PORCELAIN




BEIGE



GREY



MOSS



Beige	PMC041
Moss	PMC141
Grey	PMC141



HORTON MOSS
60x60cm RC 20mm

HORTON 20^{thick}




KINSALE ICE
60x90cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



ICE





KINSALE ICE
60x60cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



ICE



KINSALE ICE
60x90cm RC 20mm

KINSALE 20^{thick}



LARSEN ANTHRACITE
60x120cm RC 20mm


LARSEN 20^{thick}



BONE




GREY



ANTHRACITE

60x120cm RC
24"x48" RC

Bone	PPR703
Grey	PPR702
Anthracite	PPR702



LARSEN BONE
60x90cm RC 20mm

LARSEN 20^{thick}



MILLS GREY
60x60cm RC 20mm


MILLS 20^{thick}



GREY



BEIGE



Grey PP2701
Beige PP2701



MILLS BEIGE
60x60cm RC 20mm

MILLS 20^{thick}




MOREDA CALIZA
60x60cm RC 20mm

MOREDA 20^{thick}




BEIGE



GRIS



CALIZA



60x60cm RC
24"x24" RC

Caliza	PP2704
Gris	PP2702
Beige	PP2703



MOREDA BEIGE
60x60cm RC 20mm

MOREDA 20^{thick}



ROHE ANTHRACITE
60x60cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}



HYDRAULIC BEIGE



HYDRAULIC SILVER




HYDRAULIC ANTHRACITE



BEIGE



SILVER



ANTHRACITE



GREY

60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
Hydraulic Beige	PP2702
Silver	PP2702
Hydraulic Silver	PP2701
Anthracite	PP2703
Hydraulic Anthracite	PP2702
Grey	PP2702



ROHE SILVER & HYDRAULIC SILVER
60x60cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}




BEIGE



GREY



ANTHRACITE



60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR702
Grey	PPR702
Anthracite	PPR703



ROHE ANTHRACITE
60x90cm RC 20mm

ROHE 20^{thick}



RUSHMORE GREY
60x60cm RC 20mm

RUSHMORE 20^{thick}



BEIGE



MOCCA



GREY

60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
Mocca	PP2703
Grey	PP2701



RUSHMORE MOCCA
60x60cm RC 20mm

RUSHMORE 20^{thick}



SURAT NATURAL
60x90cm RC 20mm

SURAT 20^{thick}



NATURAL



GRIS

	60x90cm RC 24"x36" RC
Natural	PPR704
Gris	PPR703



SURAT GRIS
60x90cm RC 20mm

SURAT 20^{thick}



TENBY BEIGE
60x120cm RC 20mm

TENBY 20^{thick}



BEIGE




GREY



ANTHRACITE

60x120cm RC
24"x48" RC

Beige	PPR703
Grey	PPR702
Anthracite	PPR702



TENBY GREY
60x120cm RC 20mm

TENBY 20^{thick}



VALAIS BEIGE
60x60cm RC 20mm

VALAIS 20^{thick}



BEIGE



GRIS



ANTRACITA

60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2703
Gris	PP2702
Antracita	PP2704



VALAIS ANTRACITA
60x60cm RC 20mm

VALAIS 20^{thick}



VALAR GRE
60x60cm R.C. 20mm

VALAR 20^{thick}



BEIGE



WHITE



GREY

60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
White	PP2702
Grey	PP2702



VALAR BEIGE
60x60cm RC 20mm

VALAR 20^{thick}



BEIGE



GREY



GRAFITO

60x120cm RC
24"x48" RC

Beige	PPR703
Grey	PPR702
Grafito	PPR702



VALAR BEIGE
60x60cm RC 20mm

VALAR 20^{thick}



VEYMONT GRIS
60X90cm RC 20mm

VEYMONT 20^{thick}




BEIGE



GRIS



NATURAL



ANTRACITA

60x60cm RC
24"x24" RC

Beige	PP2702
Natural	PP2703
Gris	PP2701
Antracita	PP2702



VEYMONT ANTRACITA
60x60cm RC 20mm

VEYMONT 20^{thick}

VEYMONT PORCELÁNICO / PORCELAIN




BEIGE



GRIS



NATURAL



ANTRACITA

60x90cm RC
24"x36" RC

Beige	PPR702
Natural	PPR703
Gris	PPR701
Antracita	PP2702



VEYMONT GRIS
60x90cm RC 20mm

VEYMONT 20^{thick}

VEYMONT PORCELÁNICO / PORCELAIN




BEIGE



GRIS



NATURAL



ANTRACITA

60x120cm RC
24"x48" RC

Beige	PPR902
Natural	PPR903
Gris	PPR901
Antracita	PPR902



VEYMONT NATURAL
60x120cm RC 20mm

VEYMONT 20^{thick}





ZARCI NATURAL
60x60cm RC 20mm

ZARCI 20^{thick}



NATURAL



ZARCI NATURAL
60x60cm RC 20mm

ZARCI 20^{thick}

PIEZAS ESPECIALES / SPECIAL PIECES



PELDAÑO ROMO

PRODUCTO	FORMATO		
PELDAÑO ROMO / SINGLE ROUND EDGE STEP	30x60	30x90	30x120
	60x60	60x90	40x120



PELDAÑO INGLETADO

PRODUCTO	FORMATO		
PELDAÑO INGLETADO / SINGLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60	30x90	30x120
	60x60	60x90	40x120



BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE HUELLA-TABICA INGLETADO / LARGE RISER STRAIGHT EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



PELDAÑO ROMO ANGULAR

PRODUCTO	FORMATO		
PELDAÑO ROMO ANGULAR DOUBLE ROUND EDGE STEP	30x60	30x90	30x120
	60x60	60x90	40x120



PELDAÑO INGLETADO ANGULAR

PRODUCTO	FORMATO		
PELDAÑO INGLETADO ANGULAR / DOUBLE STRAIGHT EDGE STEP	30x60	30x90	30x120
	60x60	60x90	40x120



RODAPIÉ ROMO

PRODUCTO	FORMATO		
RODAPIÉ ROMO / ROUND EDGE BULLNOSE	8x60	8x90	8x120



BORDE ROMO

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE ROMO / ROUNDED EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



BORDE INGLETADO

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE INGLETADO / STRAIGHT EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



REJILLA

PRODUCTO	FORMATO		
REJILLA / DRAIN EDGE	20x60	20x90	20x120




BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO (2PZS)

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE ÁNGULO EXTERIOR ROMO / EXTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO (2 PZS)

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE ÁNGULO EXTERIOR INGLETADO / EXTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



ESQUINA

PRODUCTO	FORMATO
ESQUINA / DRAIN ANGLE	20x20



BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO (2 PZS)

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE ÁNGULO INTERIOR ROMO / INTERIOR ANGLE ROUNDED EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120



BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO (2 PZS)

PRODUCTO	FORMATO		
BORDE ÁNGULO INTERIOR INGLETADO / INTERIOR ANGLE STRAIGHT EDGE	20x60	20x90	30x120
			40x120

PACKING

EUROPALET

Formato	Pzas/Cj	M2/Cj	Kg/Cj	Kg/m2	Altura	Pzas/Pal	Cjas/Pal	M2/Pal	Kg/Pal
60x60 20mm RC	2	0,71	27,50	38,84	75	72	36	25,49	1.010,00
60x90 20mm RC	2	1,07	44,76	41,79	73	42	21	22,49	960
60x120 20mm RC	1	0,71	30,67	42,94	75	32	32	22,85	1.000,00



alaplana.
CERÁMICA

www.nuevaalaplana.es